

committente		CITTA' DI BIELLA		tav. serie		PE	
intervento		ADEGUAMENTO ANTISISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO COSTA" DI CHIAVAZZA					
oggetto		PROGETTO ESECUTIVO		tav. n.		5.5	
titolo tavola		<div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">WVU-PR63</div> PIANO DI MANUTENZIONE		agg.			
				scala			
				data		05.11.2021	
				rif.		13-2277S	
progettazione		firme		file 1		\PE\2277S-PE-F1	
SAI INGEGNERIA Studio Associato di Ingegneria Civile di ing. Nicola Carrera & ing. Domenico Ubertalli Via Bertodano 11 - 13900 BIELLA Tel. 015.27051 - Fax 015.27051 sai@sai-ingegneria.it		 Dott. Ing. NICOLA CARRERA Ordine Ingegneri Biella n. A323  Dott. Ing. DOMENICO UBERTALLI Ordine Ingegneri Biella n. A59		file 2			
				imp.		dis.	
						contr.	

<p align="center">PIANO DI MANUTENZIONE OPERE EDILI</p>
--

FREQUENZA DEL CONTROLLO	CONTROLLO DA EFFETTUARE	EVENTUALE INTERVENTO
-------------------------	-------------------------	----------------------

5.19.14 - PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO IN CERAMICA
--

24 MESI	Verifica dell'integrità della pavimentazione	Sistemazione della pavimentazione con eventuale sostituzione delle piastrelle danneggiate
---------	--	---

5.19.58 - RIVESTIMENTO PARETI CON TELI IN PVC O LINOLEUM

24 MESI	Verifica dell'integrità delle pareti	Sistemazione del rivestimento con eventuale sostituzione dei teli in PVC o linoleum danneggiati
---------	--------------------------------------	---

5.25.15 - TINTEGGIATURA

24 MESI	Verifica dell'integrità della tinteggiatura	Ripristinare se necessario la tinteggiatura
---------	---	---